

**Précautions standard :** ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignant, soigné et environnement, ou par exposition à un produit biologique d'origine humaine (sang, sécrétions, excréta...).

## CONDUITE A TENIR

### HYGIENE DES MAINS :

- Désinfection des mains par la solution hydro alcoolique dès que possible,
- Entre deux résidents, entre deux activités, entre deux chambres pour les ASH, AS, IDE.
- Systématiquement après le retrait des gants.



### PORT DE GANTS :

- Si risque de contact avec du sang (Accident d'Exposition au Sang AES) ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou peau lésée du résident, notamment à l'occasion de soins à risque de piqûre et lors de manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge, matériels souillés,
- Lors de tous soins lorsque les mains du soignant comportent des lésions.



### PORT DE TABLIER A USAGE UNIQUE, LUNETTES, MASQUE :

Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou tout autre produit d'origine humaine.



### MATERIELS SOUILLES :

- Matériel piquant, coupant, tranchant à usage unique : ne pas recapuchonner les aiguilles, ne pas désadapter à la main, déposer immédiatement après usage ce matériel dans un container adapté,
- Matériel réutilisable : manipuler avec précautions le matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine,
- Vérifier que le matériel a subi un procédé d'entretien (stérilisation ou désinfection) approprié avant d'être réutilisé.



### SURFACES SOUILLEES :

Nettoyer et désinfecter avec un détergent désinfectant approprié les surfaces souillées par des projections ou aérosolisation de sang ou tout autre produit d'origine humaine.

### TRANSPORT DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES, DE LINGE, ET DE MATERIELS SOUILLES :

Les prélèvements biologiques, le linge et instruments souillés par du sang ou tout autre produit d'origine humaine doivent être transportés dans un emballage adapté, fermé.

### SI CONTACT AVEC DU SANG OU LIQUIDE BIOLOGIQUE :

- Après piqûre, blessure, projection sur muqueuse (conjonctive, buccale, nasale) : se reporter au protocole de conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES).